



BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA V CHEMPARKU ZÁLUŽÍ

Schválil:

Jednatel společnosti

Platnost od:

1.4.2011

Správce dokumentu:

UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q

Zpracovatel:

UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q – Jiří Prošek

Určeno pouze pro vnitřní potřebu

Ověřil:

Ing. Pavel Sláma, ředitel úseku HSE&Q

Seznam změn

Číslo změny	Číslo strany		Předmět změny	Platnost od	Schválil (funkce, podpis)
	vyjmuté	vložené			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Upozornění: Změnové řízení je prováděno dle Směrnice 821.

Obsah

1	Účel	5
2	Rozsah platnosti	5
3	Pojmy, definice a zkratky	5
4	Bezpečnostní pravidla v Chemparku Záluží	7
4.1	Základní bezpečnostní požadavky a informace	7
4.1.1	Vstupní a následné školení	7
4.1.2	Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců	7
4.1.3	Závaznost Českých technických norem (ČSN)	7
4.1.4	V areálu je zakázáno:	7
4.1.5	Pro činnosti a pohyb v areálu je zhotovitel/nájemce povinen:	8
4.1.6	Pohyb a jízda v areálu	9
4.1.7	Železniční vlečka	11
4.1.8	Přeprava nebezpečných věcí	11
4.1.9	Pohyb osob na výrobnách	12
4.1.10	Nežádoucí mimořádné události, hlášení a vyšetřování příčin	12
4.1.11	Pracovní úraz	12
4.1.12	Zjištění příčin vzniku pracovních úrazů	13
4.1.13	První pomoc	13
4.1.14	Přivolání lékařské služby první pomoci	14
4.1.15	Další požadavky a informace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	14
4.1.16	Další požadavky a informace v oblasti požární ochrany	14
4.1.17	Další požadavky a informace v oblasti prevence závažné havárie	15
4.2	Požadavky a informace k zajištění ochrany areálu	15
4.2.1	Ochrana osob a majetku, ostraha	15
4.2.2	Vstup a vjezd do areálu	17
4.2.3	Místa pro vstup a vjezd do areálu a jejich určení	17
4.2.4	Vstup návštěv a jednání v areálu	17
4.2.5	Exkurze	18
4.2.6	Zvláštní režim na některých místech vstupu a vjezdu	18
4.2.7	Ztráta dokladů ke vstupu a vjezdu	18
4.2.8	Poplatky	19
4.3	Ochrana životního prostředí	19
4.3.1	Nakládání s vodou a NL a ochrana vod před znečištěním	19
4.3.2	Ochrana ovzduší	20

4.3.3	Nakládání s odpady	20
4.3.4	Nebezpečné chemické látky a přípravky/směsi	21
4.4	Kontrola	22
4.4.1	Provádění kontroly	22
4.4.2	Řešení přestupků	22
4.4.3	Opakované přestupky	23
5	Odpovědnost	23
6	Seznam souvisejících dokumentů	23
A	Vzor skládačky Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu	25
B	Bezpečnostní pokyny pro nakládku/vykládku zboží a plnění/stáčení autocisteren	27
C	Požární poplachová směrnice	28
D	Základní pravidla chování při vyhlášení poplachu sirénou	29
E	Pravidla pro průjezd vozidel branou č. 16	30

1 Účel

Směrnice stanoví pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence závažné havárie, bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí, ochrany areálu (dále jen bezpečnosti) a ochrany životního prostředí platná pro fyzické osoby, právnické osoby a jejich zaměstnance působící a pohybující se v Chemparku Záluží, který spravuje UNIPETROL RPA, s.r.o.

2 Rozsah platnosti

Směrnice je platná v UNIPETROL RPA, s.r.o. Nahrazuje Směrnicí 402, vydání 2 ze dne 15.6.2009.

Směrnice je určena všem právnickým a fyzickým osobám, které:

- se oprávněně zdržují nebo vykonávají na základě příslušné obchodní smlouvy nebo jednorázové objednávky jakoukoliv pracovní činnost nebo službu v Chemparku Záluží,
- realizují v Chemparku Záluží investici hmotného charakteru,
- mají na základě příslušné obchodní smlouvy v Chemparku Záluží pronajatý jakýkoliv objekt (pracoviště) nebo pozemek (plochu) pro svou činnost.

Dostupnost směrnice jiným osobám je zajištěna prostřednictvím Internetu:

<http://www.unipetrolrpa.cz/cs/sluzby-areal/chempark-zaluzi/zavazne-normy-a-informace/>

3 Pojmy, definice a zkratky

Správce	- Úsek Facility management (UNIPETROL SERVICES, s.r.o.) poskytující UNIPETROL RPA, s.r.o. služby na základě příslušné smlouvy
Chempark Záluží (Areál)	- Území pod správou UNIPETROL RPA, s.r.o., tj. základní závod, petrochemické výroby, nízkoteplotní sklady, čistírna odpadních vod, expediční středisko a další souvislá oplocená i neoplocená území mimo oplocený areál, např. sklady a skládky apod.
Blok	- Ucelená plocha části areálu, ohraničená silničními komunikacemi nebo oplocením areálu
ČeR	- Česká rafinérská a.s.
Zhotovitel	- Fyzická nebo právnická osoba provádějící realizaci zakázky
Nájemce	- Fyzická nebo právnická osoba užívající pronajatou věc způsobem stanoveným ve smlouvě nebo užívající pronajatý objekt nebo prostor za sjednanou cenu nájmu
Obvod	- Vymezená část bloku nebo zařízení, ohraničená určenými hranicemi podle plánu obvodů nebo území s majetkem UNIPETROL RPA, s.r.o. mimo oplocený areál
Riziko	- Nežádoucí následek (škoda, újma, ztráta), který může vzniknout s nějakou pravděpodobností za určitých podmínek
NL	- Nebezpečná látka (chemická látka nebo chemický přípravek), která vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a na základě těchto vlastností a množství by mohla způsobit ohrožení či poškození zdraví nebo života osob, živých organismů, životního prostředí nebo majetku
ADR	- Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
RID	- Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Nebezpečné věci	- Látka a předmět, které jsou podle ADR/RID pro přepravu zakázány (vyloučeny) nebo které jsou dovoleny přepravovat za podmínek určených těmito předpisy (v podmínkách UNIPETROL RPA, s.r.o. jsou jimi nebezpečné chemické látky a přípravky a nebezpečné odpady povolené k přepravě dle ADR/RID)

Osobní průkazka	- Čipová karta s fotografií zaměstnance vystavená BA, opravňující ke vstupu do areálu
Průkazka vozidla	- Čipová karta vystavená BA, opravňující k vjezdu vozidlem do areálu
AB	- Hlavní administrativní budova UNIPETROL RPA, s.r.o., st. 2859
AB PCH	- Administrativní budova v prostoru petrochemických výrob, st. 7211
AB ČeR	- Hlavní administrativní budova ČeR, st. 4835
NMU	- Závažná havárie, provozní nehoda (havárie) nebo jiná nežádoucí mimořádná událost, mající za následek ohrožení nebo vznik požáru, výbuchu, přerušování výroby, poškození majetku, poškození nebo ohrožení životů a zdraví osob, životního či pracovního prostředí únikem NL
Riziková činnost	- Provozování zařízení s obsahem NL, zpracovávání, přeprava, skladování a používání NL, které mohou vést s ohledem na jejich charakter, množství a způsob použití k nežádoucí mimořádné události nebo práce na tomto zařízení
Havarijní informační systém	- Soubor dokumentů, prvků a zařízení umožňujících informování zaměstnanců a udělování pokynů k případným dalším činnostem při vzniku nežádoucí mimořádné události
Zóna havárie	- Blok/prostor, ve kterém došlo k havárii a ve kterém se předpokládá vážné ohrožení životů osob účinky (dopady) havárie
Zóna havarijních opatření	- Další identifikované (vyhlášené) bloky/prostory ve směru šíření účinků havárie, ve kterých mohou být osoby učiněny neschopnými a nezpůsobilými učinit ochranná opatření a/nebo vystaveny závažným nebo nevratným účinkům havárie na jejich zdraví
Pracovní úraz	- Jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi
Ochranné zařízení	- Mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců
HSE&Q	- Útvar UNIPETROL SERVICES, s.r.o., poskytující UNIPETROL RPA, s.r.o. služby na základě příslušné smlouvy
HZSP	- Hasičský záchranný sbor podniku (UNIPETROL RPA, s.r.o.)
JESL	- Jednotka Energetické služby (UNIPETROL RPA, s.r.o.)
OSMJ	- Odbor správy majetku (UNIPETROL SERVICES, s.r.o.)
DS	- Odbor operativního řízení výroby (UNIPETROL RPA, s.r.o.)
ČIŽP	- Česká inspekce životního prostředí
d.s.	- Doručovací středisko
TSOA	- Technický specialista ochrany areálu (zaměstnanec UNIPETROL SERVICES, s.r.o.)
BA	- Bezpečnostní agentura, smluvně zajišťující ochranu areálu
ŽP	- Životní prostředí
LSPP	- Lékařská služba první pomoci
BOZP	- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO	- Požární ochrana
PZH	- Prevence závažné havárie
Bezpečnost	- BOZP + PO + PZH
Smluvní partner	- Zástupce útvaru, který se zhotovitelem uzavřel příslušnou obchodní smlouvu nebo zástupce útvaru, pro něhož na základě této smlouvy zhotovitel vykonává svou činnost (UNIPETROL RPA, s.r.o.), případně zástupce útvaru,

který s nájemcem uzavřel příslušnou obchodní smlouvu (UNIPETROL SERVICES, s.r.o.)

4 Bezpečnostní pravidla v Chemparku Záluží

Zhotovitel/nájemce je povinen zajistit péči o bezpečnost a ochranu ŽP a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně platných právních a ostatních předpisů, technických norem a příslušné obchodní smlouvy.

4.1 Základní bezpečnostní požadavky a informace

4.1.1 Vstupní a následné školení

4.1.1.1 Nájemce objektu nebo zhotovitel provádějící činnost v areálu je povinen zajistit:

- povinnou účast všech osob (pro něž žádá vstup do areálu na dobu delší než 2 dny) na vstupním školení u BA (tel. 4521), případně u ČeR nebo SYNTHOS Kralupy a.s.,
- opakované (následné) školení v rozsahu vstupního školení tak, aby lhůta od předchozího školení (včetně případných přerušení pobytu kratších než 6 měsíců) nepřekročila tři roky nebo vždy po přerušení pobytu delším než 6 měsíců (nevztahuje se na zaměstnance společností Skupiny UNIPETROL).

4.1.1.2 Pro výkon prací krátkodobého charakteru na výrobním zařízení, budovách a pozemcích v majetku správce (např. opravy, investice, údržba, výkopové a bourací práce apod.), vyžadujících účast více než 2 osob, je zhotovitel před zahájením prací povinen zajistit vstupní školení všech zúčastněných osob (a to i v případě, že doba trvání prací nepřekročí 2 dny).

4.1.2 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců

4.1.2.1 Nájemce je povinen před zahájením činnosti v areálu písemně informovat smluvního partnera a HSE&Q (d.s. 431, fax 476164906) o rizicích vyplývajících z charakteru jím vykonávaných činností v pronajatých objektech/prostorech, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců správce, případně dalších osob, které se v areálu oprávněně pohybují.

4.1.2.2 Způsob, rozsah a forma poskytování písemných informací o rizicích, vyplývajících z činnosti zhotovitele prací je stanoven příslušnou obchodní smlouvou nebo v případě provádění činností na základě Povolení k práci [Směrnici 465](#).

4.1.3 Závaznost Českých technických norem (ČSN)

4.1.3.1 ČSN nebo jejich části, které obsahují technické požadavky na výrobky a zařízení provozovaná v areálu nebo do provozu uváděná, jsou závazné v plném rozsahu pro stanovení minimálních základních technických a bezpečnostních požadavků.

4.1.3.2 Závaznost ČSN, upravujících technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti při práci, je pro zhotovitele stanovena příslušnou obchodní nebo mandátní smlouvou.

Poznámka:

Závazné ustanovení se nevztahuje na ČSN, které se týkají jakosti chemických výrobků a zkušebních analytických metod.

4.1.4 V areálu je zakázáno:

- kouřit mimo vyhrazené prostory (zákaz platí i v kabině motorového vozidla),
- vnášet zapalovadla a jiné předměty schopné zapálit do prostorů označených výstražnou tabulkou Zákaz nošení zapalovadel bez příslušného povolení k práci,
- používat elektrické tepelné spotřebiče bez písemného povolení,
- provádět jakékoliv manipulace na výrobním zařízení, nejsou-li tyto manipulace předmětem příslušné zakázky,
- ukládat demontovaný nebo jiný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest, v okruhu 3m od hydrantů, na kanalizační šachty a do prostoru pod potrubními a energetickými mosty,
- opírat předměty o části výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty,

- šlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod výrobním zařízením nebo ve volném terénu,
- filmovat a fotografovat bez souhlasu TSOA a bez zajištění podmínek pro tuto činnost (dle prostředí např. povolení k práci s ohněm, dozor zaměstnance správce nebo BA apod.).

4.1.5 Pro činnosti a pohyb v areálu je zhotovitel/nájemce povinen:

- respektovat bezpečnostní a havarijní informační systém v areálu, tj. informační a bezpečnostní tabulky, rozhlasové vysílání, signály sirén, systém ozvučení areálu apod.,
- zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s příslušnými ustanoveními této směrnice, případně s ustanoveními dalších organizačních a řídicích norem správce ve smyslu příslušné obchodní smlouvy,
- zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti (relevantní části havarijních plánů – dislokace pracoviště, příslušná čísla stanovišť první pomoci, únikové východy, evakuační místa, prostředky první pomoci, prostředky PO, pohyb po pracovišti, apod.),
- ve vztahu k pronajatým nebo užívaným objektům/prostorům konzultovat s HSE&Q (tel. 5253) míru a způsob svého začlenění do havarijního systému správce,
- seznámit své zaměstnance s riziky možného ohrožení jejich života a zdraví **uvedenými na Internetu**, plnit stanovená opatření a vybavit na své náklady zaměstnance stanovenými osobními ochrannými prostředky,

Upozornění

V rámci výše uvedeného vybavení osobními ochrannými prostředky je zhotovitel/nájemce rovněž povinen zajistit, aby pracovní oděvy jeho zaměstnanců a jeho dodavatelů byly viditelně označeny logem příslušného zaměstnavatele.

- informovat předem písemně HSE&Q (d.s. 431, fax 476164906), bude-li na svých pracovištích v areálu nakládat s karcinogeny, mutageny, látkami toxickými pro reprodukci nebo pracovat v areálu s vlastními zdroji ionizujícího záření a oznámit mu ukončení těchto činností,
- zajistit řádné seznámení svých zaměstnanců, kteří vstupují nebo budou v areálu vstupovat do kontrolovaných pásem s výskytem karcinogenů, s opatřeními stanovenými pro práci v kontrolovaném pásmu (informace si vyžádá u vedoucího příslušného pracoviště),
- zajistit, aby jeho zaměstnanci nevykonávali činnost v areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, tyto do areálu nevášeli a ani pod jejich vlivem do areálu nevstupovali a na vyzvání osob uvedených v čl. 4.4.1.1 se podrobili orientační dechové zkoušce, případně vyšetření zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
- zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců v areálu byly organizovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny i další osoby, které se v areálu pohybují,
- prokazatelně přenést požadavky uvedené v této směrnici na své dodavatele a pravidelně kontrolovat jejich plnění,

Upozornění

Přenesení požadavků nezbavuje zhotovitele/nájemce odpovědnosti za činnosti jeho dodavatelů v areálu. V případě, že je pracovní skupina tvořena ze zahraničních pracovníků, musí zhotovitel zajistit, aby všichni uvedení pracovníci vydaným pokynům porozuměli a stanovit způsob komunikace na pracovišti v češtině (např. prostřednictvím tlumočnicka apod.). **Za bezpečnost při činnosti prováděné pro potřeby zhotovitele/nájemce fyzickou osobou provozující samostatně výdělečnou činnost a za bezpečnost jejího dodavatele plně zodpovídá zhotovitel/nájemce.**

- zajistit trvalým dozorem bezpečnost svých dodavatelů při provádění prací krátkodobého charakteru (např. práce na zařízení, servis, seřizování, měření apod. prováděné pracovní skupinou do 2 osob), jejichž doba trvání nepřesáhne 2 dny.
- zahájit a provádět veškeré práce v areálu pouze v souladu se [Směrnicí 465](#) a [Směrnicí 372](#),
- po ukončení činnosti uvést pracoviště (staveniště) do původního stavu a předat jej prostřednictvím předávacího protokolu zpět smluvnímu partnerovi,
- udržovat ve svých objektech, na pracovišti (staveništi) pořádek a čistotu, uvedené objekty a majetek střežit nebo jinak zabezpečit,

- zajistit trvale volný přístup ke všem věcným prostředkům požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením (k venkovním odběrním místům i trvale volný příjezd pro mobilní požární techniku),
- ve svých objektech umístit v blízkosti každého telefonního přístroje řádně vyplněnou Požární poplachovou směrnici (vzor Poplachové směrnice je uveden v [Příloze C](#)),
- provozovat v areálu jen takové stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
- používat stroje a zařízení jen k takovým účelům, pro které jsou technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami,
- zajistit, aby v areálu byly používány jen takové elektrické přenosné spotřebiče, elektrické ruční nářadí, přístroje a pojítka, které splňují podmínky stanovené právními předpisy a technickými normami, jsou v dobrém technickém stavu (včetně příslušenství) a v provedení odpovídajícím prostoru jejich umístění/používání,

Upozornění

Za stav spotřebičů a jejich příslušenství odpovídá zhotovitel/nájemce.

- zajistit na vlastní náklady (není-li příslušnou smlouvou upraveno jinak), zabezpečení základních hygienických požadavků (WC, šatny, umývárny, zdroje pitné vody apod.) pro vlastní zaměstnance a zaměstnance jeho dodavatelů (je možné zajistit prostřednictvím Zákaznického centra areálu),
- používat takové postupy a technologie, aby jeho činností nebyly překračovány nejvyšší přípustné hodnoty pro hluk, vibrace, prach, chemické škodliviny a další škodlivé faktory pracovního prostředí,
- zajistit, aby jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho dodavatelů na pracovištích v areálu používali výhradně dýchací techniku v souladu se [Směrnicí 422](#),
- použít pro odběr pitné vody k přímému požití v areálu pouze zdrojů označených tabulkou PITNÁ VODA (zdroj pitné vody je možné zajistit prostřednictvím Zákaznického centra areálu nebo využitím výroby sodové vody - stavba 2614/1).

4.1.6 Pohyb a jízda v areálu

- 4.1.6.1 Pro silniční provoz vozidel, přepravu nákladu a osob a pohyb osob na komunikacích v areálu platí zákon č. 361/2000 Sb. a vyhláška MD č. 30/2001 Sb., s výjimkami uvedenými v této směrnici. Požadavky na přepravu nebezpečných věcí (včetně nebezpečných odpadů) v areálu jsou stanoveny v čl. 4.1.8.
- 4.1.6.2 Základní komunikace jsou označeny písmeny nebo číslicemi. Křižovatky základních komunikací jsou značeny informačními tabulemi (uvádějícími označení komunikací).
- 4.1.6.3 Pro zajištění identifikace stavebních objektů, přehlednost a orientaci v areálu jsou stavební objekty na území společnosti označeny očíslováním následujícím způsobem:
- bloky jsou číslovány dvoumístnými čísly (v informačním systému o areálu),
 - budovy a ostatní výrobní i nevýrobní stavby jsou číslovány čtyřmístnými čísly (viz tabulky na plášti budov/staveb), která mohou být doplněna podlomením. První dvojčíslí čísla stavby je shodné s číslem bloku.
- 4.1.6.4 Veškeré křižovatky základních komunikací, pokud nejsou označeny příslušnými dopravními značkami, jsou křižovatkami stejného řádu a platí pro ně přednost v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
- 4.1.6.5 Při vyjíždění z místa ležícího mimo základní komunikaci (např. z parkoviště, garáže, obvodu výroby, místa vykládky a nakládky apod.) na základní komunikaci, musí dát řidič přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po základní komunikaci.
- 4.1.6.6 Maximální dovolená rychlost všech vozidel je na základních komunikacích 40 km/h. Přes železniční přejezdy se smí jet rychlostí nejvýše 30 km/h.
- 4.1.6.7 Pokud je průjezdní profil podjezdů pod potrubními mosty křižujícími komunikace vyšší než 4,4 m, není označen dopravní značkou.

- 4.1.6.8 Železniční přejezdy jsou označeny pouze výstražným křížem. Dopravní značky, upozorňující na blížící se železniční přejezd, nejsou použity.
- 4.1.6.9 Na železniční přejezdy je zakázáno vjíždět, jestliže:
- je vidět nebo slyšet přijíždět drážní vozidla,
 - je lokomotivní houkačkou dáváno výstražné znamení,
 - jsou dávány výstražné návěsti zaměstnancem posunové čety nebo jinou oprávněnou odborně způsobilou osobou (píšťalkou, praporkem, svítilnou, ústně),
 - bylo uvedeno v činnost přejezdové zabezpečovací zařízení.
- 4.1.6.10 V areálu je zakázáno vjíždět do prostoru výrobního zařízení bez povolení vystaveného nebo vydaného odpovědnou osobou.
- 4.1.6.11 Před přistavením vozidla a zahájením dalších činností souvisejících s nakládkou/vykládkou zboží, resp. s plněním/stáčením autocisteren (neprobíhají-li v režimu ADR dle čl. 4.1.8) je řidič povinen seznámit se s příslušnými Bezpečnostními pokyny a dodržovat je. Dále je povinen respektovat informační a bezpečnostní tabulky umístěné v místě nakládky/vykládky, resp. plnění/stáčení. Bezpečnostní pokyny jsou uvedeny v [Příloze B](#).
- 4.1.6.12 Části vozidel nebo jejich vybavení, dlouhé náklady, např. potrubí, betonářská ocel, tyče apod. nesmějí být ani z části vlečeny po vozovce.
- 4.1.6.13 U vozidel nebo jízdních souprav, jejichž celková délka nebo šířka přesahuje svými rozměry nebo rozměry nákladu stanovené míry bezpečné pro průjezd, musí být trasy přesunu předem projednány s OSMJ, TSOA a BA.
- 4.1.6.14 Řidič, který je v areálu účastníkem dopravní nehody (není-li toho schopen tak jeho zaměstnavatel), je povinen neprodleně nahlásit nehodu na DS (tel. 3111, 2111), došlo-li ke zranění osob případně ke vzniku jiné škody na majetku rovněž Obvodnímu oddělení Policie ČR v Litvínově (tel. 158, 112). Dále je povinen nahlásit každé poškození komunikace, dopravní značky apod., které způsobil, OSMJ (tel. 6666, 2494) nebo DS (tel. 3111, 2111).
- Poznámka:
Pokud při dopravní nehodě dojde k znečištění životního a pracovního prostředí vlivem převáženého nákladu, ke zranění osob případně ke vzniku jiné škody na majetku, je při hlášení nutné na tuto skutečnost zvlášť upozornit.
- 4.1.6.15 V případě mimořádných událostí v areálu může být systémem ozvučení areálu, příslušníky HZSP, Policie ČR, zásahovou jednotkou BA, případně jinou pověřenou osobou omezen pohyb vozidel a osob.
- 4.1.6.16 Parkovací místa (garážování) pro vozidla zhotovitele/nájemce v areálu mohou být vyhrazena příslušnou smlouvou, případně povolením k vjezdu.
- 4.1.6.17 Vznikne-li potřeba parkovat mimo vyhrazené parkoviště (např. v obvodech výroben), povoluje toto parkování vedoucí příslušného obvodu.
- 4.1.6.18 Je zakázáno stát a parkovat pod potrubními mosty, v ochranných prostorech zásobníků a v okruhu 3 m od hydrantů. Rovněž je zakázáno parkování a garážování vozidel ve výrobních halách a dílnách.
- 4.1.6.19 Manipulační vozíky s vlastním pohonem mohou být zaparkovány (garážovány) pouze na vyhrazených místech, a to vždy za splnění podmínek pro zajištění bezpečnosti.
- 4.1.6.20 Přeprava osob v areálu musí být prováděna vždy v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb.
- 4.1.6.21 Chůze v areálu je povolena pouze po chodnících. Kde nejsou zřízeny, chodí se po levé straně vozovky. Chůze mimo komunikace je zakázána, pokud není nutná z důvodu plnění pracovního úkolu, případně úniku z dosahu bezprostředního ohrožení života a zdraví osob. Při pohybu v areálu je zakázáno používat koloběžky, jakékoliv lyže a brusle (i kolečkové), skateboardy apod.
- Poznámka:
Při vstupu do objektů se smí používat pouze vykázaných cest, vchodů a východů, za dodržení povinné ohlašovací povinnosti dle čl. 4.1.9.
- 4.1.6.22 Silniční motorová vozidla s dlouhodobým povolením vjezdu smí v areálu řídit pouze osoby, které:

- jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění,
- byly prokazatelně seznámeny s ustanoveními této směrnice,
- se zúčastnily školení řidičů v termínech a rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

4.1.6.23 Zhotovitel/nájemce smí pověřit řízením manipulačních vozíků s vlastním pohonem na základních komunikacích v areálu pouze ty své zaměstnance, kteří:

- jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění,
- jsou řádně seznámeni s ustanoveními této směrnice.

Poznámka:

Ve vymezených manipulačních prostorech lze pověřit řízením manipulačních vozíků zaměstnance, kteří nejsou držiteli řidičského oprávnění, ale mají platný průkaz řidiče manipulačního vozíku s vlastním pohonem.

4.1.6.24 Při nepříznivých klimatických podmínkách (např. sních, náledí, apod.) vyhlašuje DS v areálu prostřednictvím havarijního informačního systému zákaz jízdy na motocyklech, mopedech a jízdních kolech.

4.1.6.25 Na jízdním kole je zakázáno:

- vjíždět s rozsvíceným osvětlením do vyznačených zón nebezpečí výbuchu,
- jezdit bez držení řídítek,
- jezdit ve dvou,
- pro jízdu používat chodník,
- jezdit v kolejišti,
- vozit předměty, které by znesnadňovaly jeho řízení nebo ohrožovaly jiné osoby.

4.1.7 Železniční vlečka

V areálu je rozsáhlá síť železniční vlečky, která spadá do působnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Osoby, které vstupují do kolejiště vlečky, pohybují se a pracují v něm, používají železniční nákladní vozidla nebo s nimi manipulují, jsou povinny řídit se zvláštními předpisy uvedenými na [Internetu](#)

4.1.8 Převaha nebezpečných věcí

4.1.8.1 Pro přepravu nebezpečných věcí (včetně nebezpečných odpadů) v areálu platí v plném rozsahu příslušné právní předpisy, přílohy A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a další požadavky stanovené touto směrnicí pro areál.

4.1.8.2 Dojde-li při přepravě nebezpečné věci v areálu v souvislosti s nehodou nebo poruchou silničního vozidla k ohrožení ŽP, jsou řidič vozidla nebo jeho spolujezdec povinni do doby příjezdu zásahových složek zajistit bezprostřední zmírnění dopadů na ŽP (např. zasypat sorpčním materiálem, zabránit vniku nebezpečné věci do dešťové kanalizace apod.) a oznámit událost neprodleně na:

- DS (tel. 3111, 2111),
- operační středisko HZSP (tel. 150, 112),
- HSE&Q (v denní pracovní době - tel. 4515).

4.1.8.3 Zaměstnanci zhotovitele/nájemce, kteří se účastní přepravy, nakládky a vykládky nebezpečných věcí, musí být prokazatelně proškoleni z ADR/RID, seznámeni se zásadami bezpečné manipulace s příslušnými nebezpečnými věcmi a musí mít u sebe předepsané doklady.

4.1.9 Pohyb osob na výrobních

4.1.9.1 Vstup do prostoru výrobních objektů/zařízení je povolen pouze:

- zaměstnancům zhotovitele, kteří zde vykonávají určenou (zadanou) pracovní činnost,
- zaměstnancům zhotovitele/nájemce, který zde má své pracoviště na základě příslušné obchodní smlouvy.

4.1.9.2 Všechny osoby, které se z pracovních důvodů pohybují v prostoru výrobních objektů/zařízení mimo svá stálá pracoviště, jsou povinny ohlásit každý svůj (i opakovaný) příchod i odchod vedoucímu tohoto objektu nebo jím pověřenému zaměstnanci.

4.1.9.3 Za ohlášení vstupu obchodních partnerů zhotovitele/nájemce odpovídá zaměstnanec zhotovitele/nájemce, pověřený jejich doprovodem.

4.1.10 Nežádoucí mimořádné události, hlášení a vyšetřování příčin

4.1.10.1 Zjistí-li v areálu zaměstnanec zhotovitele/nájemce hrozbu vzniku nebo vznik NMU, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit svému nadřízenému. Není-li nadřízený k dosažení, pak uvědomí DS (tel. 3111, 2111). Dále je povinen dle Požární poplachové směrnice (viz [Příloha C](#)) v případě:

- požáru či výbuchu přivolat HZSP (tel. 150, 112),
- úrazu (vyžaduje-li to charakter zranění) přivolat LSPP (tel. 155, 112),
- NMU, při níž by mohlo dojít nebo již došlo k negativnímu ovlivnění životního či pracovního prostředí, ohlásit událost příslušnému zástupci smluvního partnera a HSE&Q (tel. 4515).
- NMU, při níž došlo k poškození energetických rozvodů (např. kabelové sítě, vodovodní řády, hydrantové požární sítě, parovody apod.), ohlásit událost na dispečink JESL (tel. 3124, 5514).

4.1.10.2 Příslušný vedoucí zaměstnanec zhotovitele/nájemce hlásí každou NMU neprodleně DS a následně smluvnímu partnerovi.

4.1.10.3 Vznikne-li nežádoucí NMU na úseku činnosti zhotovitele/nájemce, je tento pro zajištění řádného průběhu vyšetřování povinen:

- zajistit svědecké výpovědi svých zaměstnanců a dodavatelů, přítomných události,
- jmenovat v případě potřeby či vyzvání svého zástupce do pracovní komise zřízené k vyšetření příčin vzniku události,
- poskytnout pracovní komisi pro vyšetření příčin vzniku NMU potřebné podklady, dokumenty, písemnosti, záznamy zkoušek apod.,
- spolupracovat s předsedou pracovní komise k objasnění příčin vzniku NMU, podílet se na navrhování nápravných opatření a jejich případné realizaci;

4.1.10.4 Nespadá-li dle příslušných právních předpisů vyšetření NMU do kompetence smluvního partnera, provede zhotovitel/nájemce vlastní vyšetřování (je možno přizvat HSE&Q – tel. 5253) a následně předá kopii Zprávy o vyšetření obsahující zjištěné příčiny vzniku NMU a stanovená nápravná opatření HSE&Q (d.s. 431, fax 476164906).

4.1.10.5 Dojde-li v souvislosti s NMU k poškození zdraví osob(y), je nutno provést rovněž úkony stanovené v čl. 4.1.11 a 4.1.12.

4.1.11 Pracovní úraz

4.1.11.1 Zhotovitel/nájemce je povinen neprodleně nahlásit na DS (tel. 3111, 2111) každý pracovní úraz, který utrpěl v areálu jeho zaměstnanec nebo jiná osoba, zdržující se s jeho vědomím na jeho pracovištích nebo v prostorách, které na základě příslušné smlouvy v areálu užívá.

V případě nasvědčující-li zjištěné skutečnosti, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, musí být úraz ohlášen rovněž Obvodnímu oddělení Policie ČR v Litvínově (tel. 158, 112).

V případě podezření na průmyslovou otravu je zhotovitel/nájemce povinen zajistit ve spolupráci se smluvním partnerem okamžité měření koncentrací nebezpečných látek (není-li příslušnou obchodní smlouvou, případně Povoláním k práci stanoveno jinak).

4.1.12 Zjištění příčin vzniku pracovních úrazů

4.1.12.1 Neprodleně poté, kdy se zhotovitel/nájemce dozví o vzniku pracovního úrazu, je povinen zjistit odpovědně a spolehlivě příčinu, příčinné souvislosti a všechny další okolnosti vzniku pracovního úrazu a o výsledku zjištění sepsat záznam. Postižený a ostatní osoby, které byly svědky pracovního úrazu, jsou při tom povinni účinně spolupracovat.

Poznámka:

V případě podezření na zavinění (i částečným) pracovního úrazu ze strany smluvního partnera, je zhotovitel/nájemce povinen přizvat k vyšetřování pracovního úrazu zástupce HSE&Q (tel. 4883).

- 4.1.12.2 Dojde-li k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, na pracovišti vyčleněném zhotoviteli písemným protokolem (nájemci příslušnou obchodní smlouvou), ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu odpovědný zástupce zhotovitele/nájemce.
- 4.1.12.3 Dojde-li k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, na pracovišti, na němž zaměstnanci zhotovitele, kteří mají svého určeného vedoucího, vykonávají pracovní činnost na základě příslušné obchodní smlouvy (např. inspekční údržbu apod.), ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu tento odpovědný zástupce zhotovitele. Ke zjištění příčiny vzniku úrazu musí vždy přizvat odpovědného vedoucího zaměstnance příslušného útvaru smluvního partnera.
- 4.1.12.4 Došlo-li ke vzniku úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, zaměstnanec zhotovitele/nájemce prokazatelně porušením předpisů k zajištění BOZP ze strany smluvního partnera (i částečným), navrhuje příslušná opatření jeho odpovědný vedoucí zaměstnanec a odpovídá za jejich realizaci.
- 4.1.12.5 V případě smrtelného pracovního úrazu, který utrpěl zaměstnanec zhotovitele/nájemce nebo zaměstnanec jeho subdodavatele v areálu, je zhotovitel/nájemce povinen k vyšetřování neprodleně přizvat zástupce smluvního partnera a HSE&Q (tel. 4883).
- 4.1.12.6 Ve všech výše uvedených případech musí být kopie Záznamu o úrazu doručena neprodleně HSE&Q (d.s. 431, fax 476164906).

Upozornění

Objektem zhotovitele/nájemce ve smyslu § 274 zákona č. 262/2006 Sb. je oplocený areál správce.

4.1.13 První pomoc

- 4.1.13.1 Na základě identifikovaných nebezpečí a vyhodnocených rizik možného ohrožení života a zdraví osob, z nich vyplývajících požadavků na zajištění specializované přednemocniční péče a minimalizaci dojezdových časů, je v areálu provozována LSPP nepřetržitě prostřednictvím nestátního zdravotního zařízení Paracelsus, s.r.o. (tel. 155, 112).
- 4.1.13.2 Pro rychlou orientaci LSPP je zaveden v areálu systém očíslovaných stanovišť první pomoci. Značení je provedeno dle vyhlášky MD č. 30/2001 Sb. dopravními značkami IJ3.
- 4.1.13.3 Značky jsou osazeny na křižovatkách nebo odbočkách ulic a každá má své určené číslo. Číslo stanoviště první pomoci k příslušné části areálu je vždy uvedeno v Požární poplachové směrnici umístěné v blízkosti telefonního přístroje. Rozmístění stanovišť první pomoci je k dispozici na [Internetu](#)
- 4.1.13.4 Předlékařskou první pomoc jsou povinny neprodleně poskytnout všechny přítomné osoby (neohrozí-li tím vlastní bezpečnost nebo zdraví) za použití všech dostupných prostředků, a to až do předání postiženého lékaři.
- 4.1.13.5 Poskytování předlékařské první pomoci musí být zaměřeno vždy na zachování hlavních životních funkcí.
- 4.1.13.6 Způsob zabezpečení základních potřeb k poskytnutí první pomoci pro zaměstnance zhotovitele, provádějící činnost na pracovištích správce, je uveden v příslušné obchodní smlouvě.
- 4.1.13.7 Při každém zasažení el. proudem v areálu (nezávisle na výši napětí) musí být postižený ošetřen lékařem.

4.1.14 Přivolání lékařské služby první pomoci

- 4.1.14.1 Vyžaduje-li to charakter vzniklého zranění, je nutno podle Požární poplachové směrnice zavolat ihned LSPP (tel. 155, 112), popřípadě jde-li o úraz hromadný, zejména u otrav, nebo je-li nutná rychlá technická první pomoc k vyproštění zraněného apod., volat kromě toho ještě HZSP (tel. 150, 112).
- 4.1.14.2 Při telefonickém přivolávání LSPP na místo úrazu, případně při náhlém nebezpečném stavu onemocnění postiženého, je nutno zachovat klid a uvést srozumitelně co se stalo, příslušné číslo stanoviště pro příjezd LSPP a číslo stavby dle Požární poplachové směrnice, neodkládat ihned sluchátko telefonního přístroje a odpovídat na případné dotazy.

- 4.1.14.3 Každá osoba, která přivolá LSPP, je povinna se ihned po telefonickém ohlášení úrazu odebrat na určené stanoviště první pomoci, očekávat tam příjezd LSPP a doprovodit ji co nejrychleji a co nejbližší k místu úrazu nebo náhlého onemocnění.
- 4.1.14.4 Pokud se osoba, která přivolává LSPP, nemůže z místa úrazu vzdálit, je povinna zajistit doprovod LSPP jinou osobou.
- 4.1.14.5 Osoba, která očekává příjezd LSPP na určeném stanovišti, si počíná tak, aby ji řidič LSPP snadno zpozoroval.

4.1.15 Další požadavky a informace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- 4.1.15.1 V průběhu pracovní činnosti na zařízení je zhotovitel povinen:
- zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního stavu (řádnou instalací), bylo-li nutno v průběhu pracovní činnosti tato ochranná zařízení odstranit,
 - zabezpečit ohrožený prostor po celou dobu, kdy je ochranné zařízení z výše uvedených důvodů vyřazeno z provozu, není-li příslušným Povolením stanoveno jinak.
- 4.1.15.2 Každé poškození roštové podlahy nebo ochranného zařízení (nelze-li je uvést do původního stavu) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit smluvnímu partnerovi.
- 4.1.15.3 S ohledem na rizika vyplývající z provozu na komunikacích, případně na nutnost odposlechu havarijního informačního systému je při provádění pracovní činnosti a pohybu v areálu zakázáno poslouchat audio přístroje (walkmany, MP3 přehrávače, mobilní telefony apod.) za použití sluchátek.

4.1.16 Další požadavky a informace v oblasti požární ochrany

- 4.1.16.1 Veškeré činnosti, při nichž bude omezena nebo přerušena průjezdnost komunikace v areálu, musí být předem schváleny HZSP (tel. 3000, 3010), OSMJ (tel. 6666, 2494) a TSOA (tel. 4080, 5970). Uvedeným útvarům musí být rovněž oznámeno každé zahájení a ukončení prací v rámci schváleného omezení.
- 4.1.16.2 Každá nová instalace elektrické požární signalizace nebo její rozšíření musí být již v rámci projektové přípravy projednány a schváleny HZSP. Součástí projednání je stanovení podmínek pro připojení signalizace na ústřednu HZSP a její další provoz. Každá nová instalace elektrické požární signalizace nebo její rozšíření musí být rovněž oznámeny HSE&Q (tel. 4883).
- 4.1.16.3 V souvislosti se zdoláváním požáru má každý povinnost:
- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
 - uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, neprodleně ohlásit požár podle Požární poplachové směrnice (tel. 150, 112) nebo zajistit jinak jeho ohlášení,
 - na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky HZSP poskytnout osobní a věcnou (dopravní prostředky, zdroje vody, pojítka a jiné věci potřebné ke zdolání požáru) pomoc záchranným složkám,
 - ohlásit HZSP (tel. 3000) a HSE&Q (tel. 4883) i požár, který sám uhasil nebo byl zlikvidován.
- 4.1.16.4 Písemné povolení k používání tepelných spotřebičů, případně povolení kouření ve vyhrazených prostorech si může vedoucí příslušného pracoviště zhotovitele/nájemce vyžádat u OSMJ.

4.1.17 Další požadavky a informace v oblasti prevence závažné havárie

- 4.1.17.1 Veškeré činnosti zhotovitele/nájemce v areálu musí směřovat k tomu, aby nedocházelo k NMU a pokud již nějaké vznikly, tak k jejich rychlé likvidaci a minimalizaci následků.
- 4.1.17.2 Zhotovitel/nájemce smí provozovat v areálu rizikové činnosti pouze na základě příslušné obchodní smlouvy, kterou jsou stanoveny rovněž podmínky jejich provozování, případně platného Povolení k práci, kterým jsou stanoveny podmínky používání NL pro konkrétní činnost zhotovitele.
- 4.1.17.3 V případě, že je zhotovitel/nájemce provozovatelem rizikových činností nebo s takovým provozovatelem sousedí, je povinen:
- plánovat nácviky reakcí svých zaměstnanců na NMU (havarijní cvičení), kopii ročního plánu předávat HSE&Q (d.s. 431, fax 476164906), a to vždy do 15. ledna každého roku,

- organizovat havarijní cvičení dle scénářů vycházejících z analýzy rizik a možnosti vzniku nežádoucích událostí (včetně využití požárních poplachů, poskytování první pomoci a evakuace osob) s četností nácviků minimálně jednou za rok a s obměnou témat (po dohodě lze využívat i součinnost se zásahovými složkami správce),
- průběh cvičení vyhodnotit formou krátké zprávy (zprávu uložit pro případ kontroly),
- při zjištění závad přijmout a realizovat nápravná opatření.

4.1.17.4 Užívá-li nájemce dle příslušné obchodní smlouvy budovy v areálu, je při vzniku NMU povinen umožnit svým zaměstnancům a dalším osobám, pohybujícím se v tu dobu v blízkosti budovy, odposlech informací o události prostřednictvím havarijního okruhu závodního rozhlasu. K tomu musí:

- ve spolupráci s OSMJ stanovit minimální počet a rozmístění reproduktorů havarijního okruhu závodního rozhlasu a zajistit označení budovy,
- zajistit vyznačení umístění reproduktorů v příslušné dokumentaci PO/PZH, musí-li mít dle požadavků obecně platných právních předpisů tuto dokumentaci zpracovánu,
- udržovat zařízení havarijního okruhu závodního rozhlasu (včetně označení) v řádném stavu a sledovat jeho funkčnost, zabraňovat jeho poškození a v případě zjištění nedostatků či poruchy zajišťovat opravy u OSMJ.

4.1.17.5 V rámci havarijního informačního systému je areál ozvučen inteligentními elektronickými sirénami zajišťujícími informování všech osob zejména ve venkovních prostorech a havarijním okruhem závodního rozhlasu zajišťujícím informování všech osob v objektech. Elektronické sirény přenášejí informace jak tónem (výstražným signálem), tak mluveným slovem upřesňujícím tento signál. Prostřednictvím sirén jsou používány výstražné signály:

Stav ohrožení - kolísavý tón po dobu 15 vteřin s následným slovním třikrát opakovaným upřesněním: ÚNIK HOŘLAVÉHO PLYNU nebo ÚNIK TOXICKÉHO PLYNU nebo POŽÁR V AREÁLU

Konec ohrožení - úder gongu s následnou slovní třikrát opakovanou informací: KONEC OHROŽENÍ

Upozornění

K ověřování funkčnosti sirén se používá signál:

Zkouška ozvučení - nepřerušovaný tón po dobu 15 vteřin a následná slovní třikrát opakovaná informace: ZKOUŠKA SIRÉN

4.1.17.6 V případě vyhlášení poplachu sirénou, jsou všechny osoby zdržující se v areálu povinny dodržet základní pravidla chování uvedená v [Příloze D](#).

4.2 Požadavky a informace k zajištění ochrany areálu

4.2.1 Ochrana osob a majetku, ostražka

4.2.1.1 Ochranu osob a majetku a ostražku v areálu m.j. vykonává na základě příslušné obchodní smlouvy BA. Zaměstnanci BA ve stejnokroji jsou při činnosti v zájmu správce (v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy a Plánem fyzické ochrany správce) oprávněni:

- požadovat prokázání totožnosti osob při vstupu/vjezdu do areálu osobní průkazkou nebo jiným dokladem, vydaným v souvislosti s oprávněním ke vstupu, případně platným dokladem prokazujícím totožnost osoby, vydaným státním /správním orgánem (občanský průkaz, cestovní pas, služební průkaz apod.),
- při průchodu/průjezdu branou kontrolovat osobní zavazadla, vnitřek vozidla (včetně zavazadlového a motorového prostoru) a provázený materiál,
- při důvodném podezření na možnou souvislost se zjištěnou trestnou činností kontrolovat (v rozsahu a do doby, než bude podezření potvrzeno nebo vyvráceno) prostory, objekty a dopravní prostředky,
- požadovat sdělení informací od osoby v případě, že tato byla přistižena při páčání protispolečenského jednání majetkového nebo jiného charakteru nebo byla-li jeho svědkem, včetně předložení důkazů relevantních pro posouzení předmětného jednání takové osoby, případně zadržet tuto osobu do příjezdu Policie ČR,

- požadovat předložení dokladů opravňujících k vjezdu motorových vozidel, stavebních strojů a manipulačních vozíků a v odůvodněných případech (např. při zjištění porušení povinnosti související s bezpečnostními požadavky správce) i příslušné oprávnění k jejich řízení,
- v odůvodněných případech (např. při podezření z porušení bezpečnostních požadavků nebo ohrožení majetku správce apod.) požadovat předložení dokladů k dopravním prostředkům, stavebním strojům a manipulačním vozíkům osvědčujících jejich vlastníka spolu s předložením příslušných dokladů osvědčujících oprávněnost přepravy nákladu,
- v odůvodněných případech (např. havárie zařízení, nehoda vozidel nebo jiná situace, která bez nebezpečí újmy na zdraví nebo majetkové újmy neumožňuje obvyklý provoz a režim) zakázat vstup nebo vjezd do určených prostorů, zastavovat dopravní prostředky, přikázat jim směr jízdy nebo zakázat na nezbytně nutnou dobu další jízdu,
- v případě důvodného podezření, že se osoba pohybující se v areálu dopustila porušení povinností na úseku ochrany majetku a bezpečnosti požadovat sdělení informací důležitých pro posouzení předmětného jednání spolu s předložením dokladu prokazujícího oprávněnost ke vstupu, (v případě, že tento doklad neprokazuje totožnost osoby i doklad totožnost osvědčující),
- v případě podezření, že osoba vstupující do areálu je pod vlivem alkoholu požadovat, aby se tato osoba podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v organizmu a v případě souhlasu podezřelé osoby tuto zkoušku provést.

4.2.1.2 Zaměstnanci BA ve stejnokroji jsou k zajištění ochrany osob nebo majetku dále oprávněni:

- zakázat vstup, vjezd nebo pohyb v areálu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a které se odmítají podrobit příslušné zkoušce nebo osobám, u kterých požití alkoholu nebo zneužití jiných návykových látek bylo takovou zkouškou potvrzeno,
- zakázat vjezd vozidlům, která viditelně znečišťují nebo poškozují vozovku, a to až do odstranění závady, která je důvodem takového zákazu,
- zabránit neoprávněnému vstupu osob do areálu, případně vykázat osobu, která se v areálu zdržuje bez příslušného oprávnění,
- zadržet osobu přistiženou při páčání trestné činnosti nebo bezprostředně po takovém zjištění a předat ji k dalšímu řízení Policii ČR,
- v případě zjištění nebo důvodném podezření, že osoba pohybující se v areálu porušila povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo bezpečnostních požadavků správce takovým způsobem, že tímto jednáním přímo nebo nepřímo ohrozila životy a zdraví jiných osob pohybujících se v areálu, majetek nebo životní prostředí, učinit opatření k zabránění takovému jednání.

Upozornění

O výše uvedených skutečnostech informuje BA nadřízeného dotčené osoby nebo smluvního partnera, pokud je znám. Vyžaduje-li to povaha věci, povolá k vyřešení věci policisty Obvodního oddělení Policie ČR v Litvínově.

4.2.1.3 V odůvodněných případech (např. při vyhlášení stavu ohrožení podle krizových zákonů nebo mimořádné bezpečnostní situaci ve státě) mohou mít opatření uvedená v čl. 4.2.1 intenzivnější charakter.

4.2.2 Vstup a vjezd do areálu

- 4.2.2.1 Vstup a vjezd do areálu bez doprovodu je povolen pouze osobám starším 15ti let, kterým byla vydána osobní průkazka nebo jiný doklad opravňující ke vstupu do areálu a vozidlům, pro která byla vydána průkazka vozidla.
- 4.2.2.2 Průkazky (s výjimkou průkazek vozidel určených k přepravě polymerů, které vyřizuje Úsek distribuce a logistiky UNIPETROL RPA, s.r.o. - stavba 6911) vydává BA na bráně č. 11 (u AB Čer).
- 4.2.2.3 Osoby, kterým je vydávána osobní průkazka s platností do 2 dnů, a řidiči při jednorázovém vjezdu, obdrží Pokyny pro pobyt a jízdu v areálu (viz [Příloha A](#)), kterými jsou povinni se řídit.
- 4.2.2.4 Osoby, kterým je vydávána osobní průkazka s platností delší než 2 dny, musí absolvovat školení dle čl. 4.1.1.

- 4.2.2.5 Každá osoba je při průchodu branou do nebo z areálu povinna použít turniket a na vyzvání předložit osobní průkazku zaměstnanci BA ke kontrole. Zároveň je na jeho výzvu povinna umožnit mu kontrolu obsahu pronášených zavazadel.
- 4.2.2.6 Při průjezdu vozidla do nebo z areálu je řidič povinen bez vyzvání předložit osobní průkazku, průkazku vozidla a na vyzvání zaměstnance BA umožnit kontrolu vnitřku vozidla (včetně zavazadlového a motorového prostoru) a provázeného materiálu. Pro tento účel je povinen sám otevřít a po provedené kontrole uzavřít dveře vozidla, zavazadlový a motorový prostor, popřípadě vyložit a naložit náklad.
- 4.2.2.7 Zaměstnancům orgánů státní správy vydá BA průkazku po předložení služebního průkazu. Vstoupit do areálu mohou pouze za doprovodu zaměstnance navštíveného zhotovitele/nájemce.
- 4.2.2.8 Zhotovitel/nájemce je povinen bez zbytečného odkladu vrátit BA (na bráně č. 11) osobní průkazky svých zaměstnanců a průkazky vozidel, pomínil-li důvod pro jejich vstup/vjezd do areálu.
- 4.2.2.9 Jakékoliv zneužití průkazky bude řešeno jejím okamžitým odebráním.

4.2.3 Místa pro vstup a vjezd do areálu a jejich určení

- 4.2.3.1 Pro vstup a vjezd do areálu jsou určeny pouze vybrané brány na hranici areálu a vstupní haly AB a AB PCH. Schéma bran je uvedeno v orientačním plánu, který je součástí [Přílohy A](#).
- 4.2.3.2 Pro pohyb jakýchkoliv předmětů (např. materiál, stroje, zařízení, přístroje, nářadí apod.) přes brány musí být vždy vystaveny příslušné doklady dle [Směrnice 694](#).

4.2.4 Vstup návštěv a jednání v areálu

- 4.2.4.1 Obchodní/pracovní jednání, u kterých není nezbytný vstup do areálu, probíhají v hovornách vstupních hal AB nebo AB PCH. Návštěvník nahlásí jméno navštívené osoby recepční, která ji telefonicky vyzve k účasti na jednání v hovorně.
- 4.2.4.2 Má-li obchodní/pracovní jednání probíhat uvnitř areálu, vyzve recepční návštěvníka k předložení průkazu totožnosti pro provedení záznamu a nahlášení osoby, kterou chce navštívit. Recepční tuto osobu vyzve k převzetí návštěvy. Bez splnění těchto formalit není možné osobu do areálu vpustit.
- 4.2.4.3 Každý návštěvník obdrží před vstupem do areálu visačku, kterou musí po celou dobu návštěvy viditelně nosit, označovat průchod na instalovaných terminálech a při odchodu ji vhodit do pohlcovací čtečky nebo odevzdat jiným stanoveným způsobem.
- 4.2.4.4 Převzetí návštěvy potvrdí doprovázející osoba svým podpisem do evidenční knihy. Za bezpečnost návštěvníka odpovídá (po celou dobu jeho pobytu v areálu) doprovázející osoba. K tomu je povinna poskytnout návštěvníkovi nutné informace, vybavit ho vhodnými osobními ochrannými prostředky, vydávat pokyny a vyžadovat jejich dodržování.
- 4.2.4.5 Po skončení obchodního/pracovního jednání přivede doprovázející osoba návštěvníka zpět do vstupní haly, kde jej předá recepční.
- 4.2.4.6 Provozní doba vstupní haly AB je v pracovních dnech v době od 7:00 do 16:00 h. Po skončení provozní doby se vstup a odchod návštěv vyřizuje na bráně č. 1 (hlavní vstup pro zaměstnance). Provozní doba vstupní haly AB PCH je nepřetržitá.

4.2.5 Exkurze

- 4.2.5.1 Exkurze povoluje a podmínky pro vstup na příslušné pracoviště a bezpečný pohyb účastníků exkurze stanovuje odpovědný vedoucí příslušného pracoviště, kde se má exkurze konat. Zapůjčení vhodných OOP (jsou-li stanoveny) zajišťuje pro účastníky exkurze její organizátor.
- 4.2.5.2 Požadavek na exkurzi, která se má konat v oploceném areálu správce, musí obsahovat odůvodnění, jmenný seznam účastníků s datem narození, včetně jména doprovázející odpovědné osoby z místa exkurze. Požadavek musí být předán na BA minimálně 3 pracovní dny před datem konání exkurze.
- 4.2.5.3 Vstup účastníků exkurze vyřizuje a průkazky vydává BA na bráně č. 11 nebo v hale AB PCH.
- 4.2.5.4 Účastníky exkurze přebírá v místě vstupu odpovědná osoba z dotčeného pracoviště, která odpovídá za dodržení stanoveného programu exkurze a za bezpečnost účastníků (obdobně jak je uvedeno v čl. 4.2.4.4). Maximální počet účastníků exkurze na jednu doprovázející osobu je 15.
- 4.2.5.5 Po skončení exkurze odvede doprovod účastníky exkurze zpět na místo vstupu.
- 4.2.5.6 Účastníci exkurzí nebo zvláštních akcí (společenské akce, den otevřených dveří apod.) mohou být mladší 15ti let.

4.2.6 Zvláštní režim na některých místech vstupu a vjezdu

- 4.2.6.1 Vstupní hala AB je kromě návštěv rovněž určena k průchodu členům statutárních orgánů a dozorčích rad, generálním ředitelům, ředitelům a prokuristům společností, které užívají kancelářské prostory v AB, případně dalším osobám, kterým na základě jejich žádosti průchod povolil manažer bezpečnosti a kontroly UNIPETROL, a.s.
- 4.2.6.2 Pro průjezd branou č. 16 (u AB) platí zvláštní pravidla uvedená v [Příloze E](#). Bránu mohou pro průjezd užívat vozidla vnitřní hromadné přepravy osob a osoby, kterým bylo, na základě písemného požadavku schváleného manažerem bezpečnosti a kontroly UNIPETROL, a.s., přiděleno oprávnění k průjezdu touto branou. Jedná se zejména o:
- členy statutárních orgánů a dozorčích rad, generální ředitele, ředitele a prokuristy společností, působících v areálu
 - zaměstnance ČeR, SYNTHOS Kralupy a.s., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., UNIPETROL SERVICES, s.r.o., kteří mají přiděleno manažerské vozidlo,
 - vozidla a příslušníky Policie ČR (pouze při plnění služebních povinností),
 - vozidla a zaměstnance BA (pouze při plnění pracovních povinností).

Upozornění

Oprávněné osoby mohou při průjezdu branou č. 16 užít i soukromá nebo pronajatá vozidla. V případě, že pomine důvod přidělení oprávnění, je jeho držitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat TSOA (tel. 4080, 5970).

- 4.2.6.3 Předměty, zboží a materiál mohou být z areálu expedovány následujícími branami :
- silničními dopravními prostředky, osobně nebo poslem odběratele přes brány č. 2, č. 4, č. 5, č. 11 a č. 15,
 - veškeré nerecyklovatelné odpady, určené k odstranění nebo využití přes brány č. 2, č. 4, č. 5, č. 11 a č. 15 v souladu s čl. 4.3.3,
 - kovový odpad (šrot) přes bránu č. 11.
- 4.2.6.4 Brána č. 8 je učena pro průjezd vlaků. Průchod je povolen pouze osobám, které se spolu s osobní průkazkou prokáží oranžovou doložkou (vystavenou UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.) opravňující je ke vstupu do kolejíště.

4.2.7 Ztráta dokladů ke vstupu a vjezdu

- 4.2.7.1 Ztrátu nebo zničení osobní průkazky nebo průkazky vozidla je držitel průkazky/provozovatel vozidla povinen neprodleně oznámit BA (osobně na bráně č. 11 nebo telefonicky na tel. 2497, 3262), případně TSOA (tel. 4080, 5970 nebo 736505127, 736505934) k zajištění jejího okamžitého zablokování. Následující pracovní den (po kladném ověření totožnosti a zaměstnanecké příslušnosti) vystaví BA žadateli novou průkazku.
- 4.2.7.2 Za vystavení nové průkazky v případě její ztráty nebo zničení zaplatí příslušný zhotovitel/nájemce poplatek 200,- Kč.

4.2.8 Poplatky

- 4.2.8.1 Za vystavení osobní průkazky/průkazky vozidla jsou stanoveny poplatky dle sazebníku.
- 4.2.8.2 Z povinnosti úhrady poplatků za vjezd jsou vyjmuta vozidla:
- přijíždějící do areálu z důvodů revize vyhrazených technických zařízení, zásobování, odstraňování starých ekologických zátěží a následků havárií nebo z jiných důvodů v zájmu správce,
 - převážející výrobky správce,
 - přivážející investiční dodávky technologických částí a zařízení pro správce,
 - zařazená do Integrovaného záchranného systému ČR,
 - orgánů státní správy a samosprávy,
 - zajišťující hromadnou dopravu osob v areálu.

4.3 Ochrana životního prostředí

Náklady nebo škody, které vzniknou smluvnímu partnerovi v souvislosti s odstraňováním odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele/nájemce, budou dodatečně vymáhány na zhotoviteli/nájemci.

Zhotovitel/nájemce je v případě nakládání se zeminou v průběhu investiční výstavby a oprav povinen postupovat v souladu se [Směnicí 372](#).

Při havárii, při které může dojít k ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních nebo povrchových vod, nebo horninového prostředí, je zhotovitel/nájemce povinen postupovat v souladu se [Směnicí 444/1](#).

4.3.1 Nakládání s vodou a NL a ochrana vod před znečištěním

4.3.1.1 Zhotovitel/nájemce je při nakládání s vodou povinen:

- odebírat vodu v místě, četností a způsobem, který je v souladu s doplňující smlouvou, každý neplánovaný odběr vody předem projednat s příslušným zaměstnancem JESL (tel. 2855),
- vypouštět odpadní vodu do čistírenského zařízení v místě a způsobem k tomu určeným rozhodnutím příslušného státního orgánu, na základě podmínek stanovených HSE&Q nebo doplňující smlouvou, dodržovat zákaz jejich vypouštění do kanalizace a zákaz jejich neoprávněného zneškodňování v areálu nebo mimo areál,
- provozovat na svých pracovištích pouze taková technologická zařízení a provádět takové činnosti, které byly řádně projednány s příslušnými útvary smluvního partnera, pro které byly vydány příslušné souhlasy orgánů státní správy (např. JESL - doplňující smlouva) a HSE&Q,
- zabezpečovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod při přípravě a realizaci investic, používat takové zařízení, popřípadě pracovní postupy a techniky při zacházení s NL, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,
- při jakékoliv změně v odběru nebo vypouštění odpadních vod (tel. 2855) v dostatečném předstihu (minimálně 7 pracovních dnů) informovat JESL a HSE&Q (tel. 2617) a vyžádat si souhlas,
- umožnit v užívaných objektech/prostorech udržování vodočtů, vodoměrů, vodních značek a jiných zařízení nutných pro účely vodního hospodářství,
- při výstavbě nebo rekonstrukci objektů zabezpečit se souhlasem JESL jejich zásobování vodou a čištění odpadních vod (tel. 2855) z nich tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod,
- vést provozní evidenci o nakládání s vodami a veškeré podklady k vedené evidenci uchovávat po dobu pěti let.

4.3.1.2 Zhotovitel/nájemce je při nakládání s látkami nebezpečnými vodám povinen manipulovat s NL pouze na zpevněných a vodohospodářsky zabezpečených plochách, neohrožovat jakost vod v kanalizační síti a neohrožovat kvalitu povrchových a podzemních vod. K tomu je dále povinen:

- zajistit, aby manipulační plochy byly v takové vzdálenosti od vpusti dešťové kanalizace, vodního toku, nebo otevřeného profilu vodovodního potrubí, aby byl minimalizován únik NL do vod,
- umístit zařízení, v nichž se nakládá s NL tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku NL do okolního terénu, nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
- zabezpečit sklady NL nepropustnou úpravou proti úniku NL do podzemních vod (např. nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem ve vstupních otvorech), vybavit je zásahovými prostředky k zachycení možných úkapů a úniků při manipulaci (např. nádoby k zachycení uniklých NL, sorpční prostředky apod.) a vhodnými prostředky pro předlékařskou první pomoc a pro očistu osob,
- označit sklady NL dle druhu skladované NL a zabezpečit je proti neoprávněnému vniknutí, poškození a případnému zneužití,
- skladovat NL tak, aby nedošlo k záměně s jinými skladovanými NL,
- zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci s NL záchytnými nádobami nebo záchytnými a havarijními jímkami a vhodnými sorpčními prostředky,
- nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let (není-li technickou normou nebo výrobcem stanoveno jinak) zkontrolovat těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvláště nebezpečných látek a NL a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich opravy,

- provádět preventivní vyhledávání rizik úniků NL do životního prostředí, vyhodnocovat jejich nebezpečnost a realizovat opatření k nápravě za účelem odstranění nebo minimalizace těchto rizik; o přijatých a realizovaných opatřeních informovat HSE&Q (d.s. 431, fax 476164906) a smluvního partnera,
- při nakládání s halogenovanými rozpouštědly (např. perchlor, trichloreten, chloroform) neprodleně požádat HSE&Q (tel. 4515) o souhlas s nakládáním, zajistit proškolení osob, které přicházejí do styku s těmito látkami a vést o nakládání evidenci.

4.3.1.3 Nakládá-li zhotovitel/ nájemce v areálu se závadnými látkami nebo s látkami se zvýšeným nebezpečím (viz zákon č. 254/2001 Sb.) v rozsahu větším než je stanoveno vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb., je povinen vypracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán pro ochranu vod v rozsahu činností relevantních pro chemickou havárii spojenou s ohrožením nebo zhoršením jakosti podzemních a povrchových vod nebo horninového prostředí).

4.3.1.4 Havarijní plán pro ochranu vod je možné zpracovat jako samostatný dokument v rozsahu stanoveném výše uvedenou vyhláškou nebo jako integrovanou součást havarijního plánu pro objekt/pracoviště zhotovitele/nájemce.

4.3.1.5 Zpracovaný havarijní plán pro ochranu vod je zhotovitel/nájemce povinen poskytnout pro informaci HSE&Q (d.s. 431, tel. 2617).

4.3.2 Ochrana ovzduší

4.3.2.1 Zhotovitel/nájemce, provozující v areálu zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, je povinen tuto skutečnost oznámit HSE&Q (d.s. 431, tel. 2623).

4.3.2.2 V případě vzniku havárie na provozovaném zdroji znečišťování ovzduší je zhotovitel/nájemce povinen zaslat HSE&Q (d.s. 431, fax 476164906) kopii zprávy o vyhodnocení havárie a stanovených nápravných opatřeních předávané na ČIŽP.

4.3.2.3 V období vyhlášených stupňů regulace je zhotovitel/nájemce povinen řídit se pokyny závodního rozhlasu, případně DS.

4.3.3 Nakládání s odpady

4.3.3.1 Není-li příslušnou obchodní smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel/nájemce, při jehož činnosti v areálu vznikne odpad, vždy původcem tohoto odpadu.

4.3.3.2 Zhotovitel/nájemce je povinen nakládat se vzniklým odpadem na vlastní náklady a v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, tzn. zajišťovat třídění, přepravu až po předání ke konečnému využití nebo odstranění odpadu včetně dalších navazujících činností. Odstranění popř. využití odpadů musí mít smluvně zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona o odpadech. K tomu je zhotovitel/nájemce dále povinen:

- a) Vlastnit nebo mít pronajaty nádoby pro shromažďování odpadů, které svým technickým stavem a označením odpovídají odpadu, pro který jsou určeny.
- b) Neukládat odpady vzniklé jeho činností do shromažďovacích nádob jiných subjektů bez jejich předchozího souhlasu.
- c) Nevyužívat k dočasnému shromažďování odpadů venkovní nebo vnitřní prostory objektů bez písemného povolení vedoucího příslušného obvodu.
- d) Při shromažďování odpadů zajistit, aby nedocházelo k poškozování ŽP nebo únikům odpadů do okolí.
- e) Řádně označit shromažďovací místa dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.
- f) Neumísťovat odpady mimo řádně označené shromažďovací prostředky, s výjimkou dočasné skládky neznečištěné zeminy, nekontaminovaného kovového šrotu nebo stavební suti před jejich odvozem ke konečnému využití nebo odstranění.
- g) Vyžádat si souhlas k záměru provozovat sklady nebezpečných odpadů na odborném pracovišti smluvního partnera a dodržovat stanovené podmínky pro jejich provoz (platí pouze pro nájemce).
- h) Předávat, pokud není smlouvou určeno jinak, veškerý využitelný odpad (kovy, plasty, papír, odpadní oleje) vzniklý při realizaci díla na místo stanovené smluvním partnerem (platí pouze pro zhotovitele).

- i) Předávat odpad pouze osobám, které vlastní oprávnění k provozování zařízení na využití těchto odpadů, jejich odstraňování, sběr, nebo výkup.
- j) Mít souhlas příslušného orgánu státní správy pro nakládání s nebezpečnými odpady.
- k) Předložit smluvnímu partnerovi souhlasné rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Mostě pro nakládání s odpady s obsahem azbestu (pokud tyto odpady vznikají).
- l) Zajistit, aby vozidla a obaly používané pro přepravu nebezpečných odpadů splňovaly veškerá ustanovení dohody ADR a řidiči těchto prostředků byli odpovídajícím způsobem proškoleni pro přepravu nebezpečných věcí (v případě jakýchkoliv nejasností je nutno kontaktovat bezpečnostního poradce ADR).
- m) Vlastnit příslušná oprávnění k odstraňování nebo využívání odpadů vzniklých v průběhu své podnikatelské činnosti v areálu. Tyto musí být vystaveny orgány státní správy (Krajský úřad, Městský úřad - odbor ŽP, Živnostenský úřad).
- n) Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.
- o) Zhotovitel je povinen předat jako součást dokladů o zhotovení a převzetí díla smluvním partnerem, kopie těch dokladů, kterými zhotovitel prokáže způsob odstranění nebo využití odpadů (vážní listy a evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů). Nájemce je pak povinen, kdykoliv na požádání smluvního partnera, případně HSE&Q, předložit doklady související s odstraněním nebo využitím odpadů (tj. průběžnou evidenci odpadů, váženky a roční hlášení příslušnému městskému úřadu popř. magistrátu).
- p) Vybavit odpad, který je předáván ke konečnému odstranění nebo využití, zákonem požadovanými doklady (u nebezpečných odpadů navíc identifikačním listem nebezpečného odpadu, evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů, dokladem o fyzikálně chemických vlastnostech odpadu apod.). Přepravu odpadů k jejich konečnému odstranění nebo využití provádět výhradně přes brány uvedené v čl. 4.2.6.3, a to pouze na základě řádně vyplněné a potvrzené Propustky, kterou si vyžádá spolu s potvrzením o vzniku odpadu u smluvního partnera. Veškeré výše uvedené formuláře lze získat na [Internetu](#).

4.3.4 Nebezpečné chemické látky a přípravky/směsi

- 4.3.4.1 Zhotovitel/nájemce, který v areálu nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky/směsmi, musí zajistit, aby jejich obaly byly označeny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 (CLP), zásobníky a skladovací prostory obsahující tyto produkty byly řádně značeny podle nařízení vlády č.11/2002 Sb. a aby osoby, které s těmito látkami a přípravky/směsmi nakládají, byly s jejich vlastnostmi a zásadami bezpečného nakládání prokazatelně seznámeny. Dále musí zajistit, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) měli všichni zaměstnanci přístup k informacím důležitým pro bezpečné nakládání, ochranu zdraví a životního prostředí z bezpečnostních listů všech chemických látek a přípravků/směsí, s nimiž nakládají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.
- 4.3.4.2 Zhotovitel/nájemce je povinen mít k dispozici aktuální seznam všech nebezpečných chemických látek a přípravků/směsí, se kterými v areálu nakládá nebo je zde skladuje (např. rozpouštědla, dezinfekční prostředky, přípravky na hubení plevelů apod.) a na vyžádání ho předložit HSE&Q (d.s. 431, fax 476164906).
- 4.3.4.3 Seznam musí obsahovat:
 - identifikaci zhotovitele/nájemce (název subjektu, sídlo, identifikační číslo),
 - jméno a telefonické spojení na odpovědnou osobu,
 - názvy a klasifikace (symboly nebezpečnosti, R- a S-věty, případně H-, EUH- a P-věty) všech uváděných nebezpečných chemických látek a přípravků/směsí.
- 4.3.4.4 K látkám a přípravkům/směsím uvedeným na seznamu je zhotovitel/nájemce povinen na vyžádání poskytnout HSE&Q aktuální bezpečnostní list zpracovaný v českém jazyce, případně další doplňující informace.

4.4 Kontrola

4.4.1 Provádění kontroly

- 4.4.1.1 Kontrolu zhotovitele/nájemce, jeho zaměstnanců a dodavatelů v areálu jsou oprávněni provádět:

- v rozsahu působnosti příslušné obchodní smlouvy zástupce smluvního partnera, který se zhotovitelem/nájemcem smlouvu uzavřel, nebo jím pověřený zaměstnanec,
- v celém areálu všichni zaměstnanci správce a zaměstnanci HSE&Q, kteří se prokáží průkazkou s pruhem šedé barvy, zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona a zaměstnanci BA ve stejnokroji.

Dále pak v případě pracovních činností prováděných na základě Povolení dle Směrnic 465 a 372 všichni účastníci povolovacího řízení a vedoucí příslušného obvodu (i když není vystavovatelem Povolení).

4.4.1.2 V případě zjištění porušení ustanovení právních požadavků, resp. požadavků této směrnice ze strany zhotovitele/nájemce, vyhrazuje si správce právo uplatnit vůči němu příslušnou sankci dle [sazebníku](#).

4.4.1.3 Zhotovitel/nájemce je povinen:

- umožnit oprávněným osobám dle čl. 4.4.1.1 řádné provedení kontroly, případně externího auditu a poskytnout jim k tomu příslušné informace a nutné podklady,

Upozornění

K tomu je zhotovitel/nájemce povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a jeho dodavatelé byli při pohybu a činnosti v areálu vždy schopni věrohodně prokázat svou totožnost.

- umožnit smluvnímu partnerovi provedení kontrolních hygienických měření k ověření parametrů pracovního prostředí (např. hluk, prach, koncentrace chemických látek apod.),
- v případě zjištěných neshod tyto neshody na své náklady neprodleně (nebo ve stanovené lhůtě) odstranit a o jejich odstranění informovat osobu, která tyto neshody zjistila,
- provádět pravidelnou kontrolu pracovišť v areálu, která jsou příslušnou obchodní smlouvou nebo protokolem o předání definována jako pracoviště zhotovitele/nájemce,
- provádět pravidelnou kontrolu svých zaměstnanců, provádějících pracovní činnost na pracovištích smluvního partnera,
- vést o výše uvedené kontrolní činnosti příslušnou dokumentaci.

4.4.2 Řešení přestupků

Správce si vyhrazuje právo řešit přestupky zhotovitele/nájemce, jeho zaměstnanců a dodavatelů:

- upozorněním zhotovitele/nájemce na zjednání nápravy (u drobných přestupků),
- pohovorem se zhotovitelem/nájemcem, případně uplatněním sankce dle [sazebníku](#), z čehož vyplyne pro zhotovitele/nájemce povinnost informovat písemně příslušného zástupce správce o provedených opatřeních (u opakovaných drobných přestupků),
- zrušením povolení ke vstupu/vjezdu (u opakovaných drobných přestupků téže osoby),
- okamžitým zrušením povolení ke vstupu/vjezdu (u hrubého porušení ustanovení této směrnice, případně ustanovení obecně platných právních předpisů a technických norem).

Za důvod k okamžitému zrušení povolení ke vstupu/vjezdu se považuje zejména:

- vstup/vjezd do areálu mimo prostory vyhrazené ke vstupu/vjezdu nebo pokus o ně,
- kouření v místech, kde to není povoleno,
- požívání alkoholu nebo jiných návykových látek v areálu, pobyt pod jejich vlivem v areálu nebo pokus o vstup pod jejich vlivem do areálu,
- vstup se střelnou zbraní nebo výbušninou do areálu, případně nošení zbraně a střeliva v areálu ve smyslu ustanovení zákona o zbraních, (s výjimkou ozbrojených složek státu).
- fyzické nebo verbální napadení jiné osoby,
- úmyslná trestná činnost v areálu,
- úmyslné poškození nebo odcizení věcí nebo majetku v areálu,
- poškození majetku správce z nedbalosti, při kterém mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví dalších osob pohybujících se v areálu nebo k vážnému ohrožení nebo poškození pracovního a ŽP,

- řízení motorového vozidla, manipulačního vozíku s vlastním pohonem nebo pojízdného stavebního stroje bez příslušného oprávnění,
- obsluha stroje, zařízení nebo provádění činnosti, vyžadující zvláštní oprávnění, bez tohoto oprávnění,
- vstup/vjezd do vyhlášené zóny havárie a zóny havarijních opatření bez příslušného oprávnění,
- opakované překročení maximální povolené rychlosti při jízdě motorovým vozidlem v areálu,
- další hrubé nebo opakované porušení ustanovení této směrnice, případně ustanovení obecně platných právních předpisů a technických norem v oblasti bezpečnosti a ochrany ŽP.

4.4.3 Opakované přestupky

Dojde-li opakovaně k okamžitému zrušení povolení ke vstupu/vjezdu zaměstnanců jednoho zhotovitele/nájemce, vyhrazuje si správce právo posuzovat tohoto zhotovitele/nájemce ve vztahu k obchodním smlouvám, jako partnera, který neplní zákonem stanovené povinnosti v oblasti péče o bezpečnost a ochranu ŽP a může být uplatněno okamžité zrušení obchodní smlouvy a jeho vyřazení ze seznamu dodavatelů a zhotovitelů.

5 Odpovědnost

Odpovědnosti jednotlivých subjektů, způsob spolupráce a poskytování vzájemných informací je uveden v kapitole 4.

6 Seznam souvisejících dokumentů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MD č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek /REACH/, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí /CLP/, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení MZV č. 13/2009 Sb.m.s, kterým se doplňuje Sdělení MZV č. 14/2007 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků příloh A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Sdělení MZV č. 22/2010 Sb.m.s., kterým se doplňuje Sdělení MZV č. 19/2007 Sb.m.s. o vyhlášení nového znění přípojky C – řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Související řídicí a organizační normy, dokumenty a formuláře UNIPETROL RPA, s.r.o., které jsou k dispozici na Internetové adrese – <http://www.unipetrolrpa.cz/cs/sluzby-areal/chempark-zaluzi/zavazne-normy-a-informace/>

Související řídicí a organizační normy UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., které jsou k dispozici na Internetové adrese - <http://www.unipetroldoprava.cz/cs/o-nas/zavazne-normy/>

A Vzor skládačky Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu



Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu

v areálu Chempark Záluží

Základní povinnosti a pravidla platná pro všechny osoby, které se zdržují na území areálu Chempark Záluží:

- zákaz zahájení jakékoliv práce bez platného povolení
- zákaz používání zařízení sloužících k reprodukci hudby s použitím sluchátek
- zákaz kouření v celém areálu
- zákaz jakékoliv neoprávněné manipulace se zařízením
- zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a návykových látek
- zákaz vnášení a požívání alkoholických nápojů a návykových látek
- zákaz vnášení střelných zbraní a výbušnin
- zákaz fotografování a filmování
- zákaz vstupu osob mladších 15 let s výjimkou exkursí
- zákaz vstupu se zvířaty

Důležitá telefonní čísla:

Dispečink společnosti Unipetrol RPA	3111, 2111
Hasičský záchranný sbor podniku	150
Lékařská služba první pomoci	155
Expediční středisko Unipetrol RPA	5983, 4920
Dispečink bezpečnostní agentury	159, 5665, 3222
Pracoviště vstupů a vjezdů	2497, 3262
Ochrana areálu Unipetrol RPA	4080
Zakaznické centrum areálu	4215, 4154
Recepce administrativy budovy Unipetrol RPA	4901

Povinnosti všech osob v areálu:

- prokázat se při vstupu do areálu platným dokladem opravňujícím ke vstupu nebo vjezdu;
- respektovat bezpečnostní a dopravní značení, informační a varovné tabule, varovné signály a pokyny systému ozvučení areálu, v případě havárie i pokyny provozních zaměstnanců;
- používat pro chůzi a k jízdě pouze určené komunikace;
- ohlásit se okamžitě při vstupu do provozovny nebo přjezdu na místo určení u odpovědného vedoucího;
- nevstupovat do provozoven nebo prostorů, kde neplníte žádnou pracovní činnost;
- vyžádat si ke každé práci předem písemné povolení a bez něj nezačínat žádnou činnost;
- nevstupovat do prostorů železniční vlečky;
- nevstupovat do prostorů pod úrovní terénu;
- dodržovat zásady pořádku, čistoty a ohleduplnosti k životnímu prostředí;
- nepoužívat elektronické přístroje včetně mobilních telefonů ve vyznačených zónách s nebezpečím výbuchů;
- dbát pokynů pracovníků hasičské záchranné služby, bezpečnostní agentury a osob oprávněných ke kontrole /prokazují se průkazkou s šedým pruhem/ a na jejich žádost prokázat svoji totožnost;
- každou mimořádnou událost – úraz, dopravní nehodu, průmyslovou havárii, apod., nahlásit na dispečink společnosti, tel. 476 163 111, 476 162 111 nebo místní linky 3111 a 2111.

Upozornění pro všechny osoby v areálu:

Porušením těchto povinností se vystavujete nebezpečí zázaku vstupu nebo vjezdu do areálu. Kontrolu jejich dodržování je oprávněn provádět zaměstnanec bezpečnostní agentury v uniformě a osoby vybavené průkazkou s šedým pruhem.

Povinnosti a upozornění řidičům a obsluhám samohybných strojů:


Pro provoz na komunikacích platí ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

Dále platí upozornění:

- komunikace určené pro provoz silničních vozidel jsou značeny na křižovatkách písmeny a čísly uvedenými na svléle značce;
- křižovatky neoznačené dopravními značkami s vyznačením přednosti v jízdě jsou křižovatky stejného řádu a platí na nich **přednost vozidel přijíždějících zprava**;
- max. povolená rychlost pro jízdu v areálu je 40 km/h;
- max. povolená výška vozidla nebo soupravy je 4,0 m;
- označení železničních přejezdů je provedeno bez odstupových značek;

a povinnosti

- dodržovat zákaz stání vozidel a pracovních strojů pod potrubními mosty a v okruhu 3 metry od hydrantu.
- dát přednost všem vozidlům jedoucím po komunikaci na kterou vyjíždí a to při vjezdu z výroby, skladovacích prostor nebo jiných míst ležících mimo komunikaci;
- vyžádat souhlas odpovědného vedoucího pro vjíždění do budov a výrobních prostor;
- respektovat případné řízení silničního provozu rovněž pracovníky hasičského záchranného sboru, bezpečnostní agentury, ochrany areálu, správy komunikací a železniční dopravy;
- zastavit vozidlo při zaznění sirény co nejbliže k pravému okraji vozovky, vypnout motor, vyslechnout zvukovou zprávu a neprodleně uposlechnout případné pokyny. V případě, že se vozidlo nachází v zóně havárie s unikem hořlavého nebo toxického plynu musí řidič nechat klíčky od vozidla na sedadle a opustit vozidlo a ohrožený prostor kolmo na směr větru. Při ostatních havarijních situacích opustit ohrožený prostor odjezdem vozidla směrem od místa havárie.



ORIENTAČNÍ PLÁN
areálu Chempark Záluží



► **Označení bran areálu:**

- 1 – Hlavní – pěší
- 2 – Jižní PCH – osobní, nákladní
- 4 – PCH – osobní, nákladní
- 5 – Minerva – pěší, osobní, nákladní
- 11 – Benešák – pěší, osobní, nákladní
- 13 – NTS – pěší, osobní, nákladní
- 15 – Severní svah – pěší, osobní nákladní
- 16 – osobní VIP
- 14 – recepce PCH – pěší

Eurosupport:

- 4533 – Provozovna ESMC
- OKMP:
- 2706 – Sídlo společnosti
- 2708 – Opravy regulačních ventilů
- 2727 – Dílny údržby

ELSEV:

- 2708 – Vedení společnosti
- 2728 – Dílna údržby
- 2803 – Opravy elektromotorů
- 3525 – Dílna údržby
- Inelsev:
- 2728 – Vedení společnosti

LEGENDA – čísla staveb

- 0623 – Manipulační a skladovací služby
- 1770 – Dispečink Bezpečnostní agentury
- 2614/1 – Prodej sodové vody
- 2805 – Služby knižny
- 2825 – Telekomunikační služby
- 2826 – Služby střediska dýchací techniky
- 2845 – ZCA, Pronájem
- Geodetické a kartografické služby
- 2846 – Služby informačních technologií
- 2848 – Pohotovostní vozy
- 2859 – Administrativní budova
- Poštovní služby
- 4837 – Vytřívání vjezdů do areálu
- 5823 – Centrální autovaha
- 6911 – Služby spediční a celního jednateleství
- 7221 – Lékařské zařízení PARACELUS
- 7322 – Autovaha Petrochemie
- Unipetrol Doprava:
- 2131 – Čerpací stanice PHM

Česká rafinérie

- 2133 – Vedení údržby
- 4209 – Pařící stanice
- 6423 – Vedení společnosti
- Česká rafinérie:
- 3411 – Správní budova
- 4835 – Správní budova
- blok 69 – Terminal – plnění autocisteren
- Synthos:
- 3822 – Řídící centrum
- 3823 – Ethybenzen II.

BIS Czech:

- 0625 – Vedení a dílny
- Air Products:
- 1724 – Budova velna
- 1745 – Vedení AP, Gas Taxi

Unipetrol RPA

- 68 – Unipetrol RPA
- 66 – Unipetrol RPA
- 65 – Unipetrol RPA
- 67 – Česká rafinérie

AKORD Tiskárna AKORD Chempark

B Bezpečnostní pokyny pro nakládku/vykládku zboží a plnění/stáčení autocisteren

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

pro provádění nakládky/vykládky zboží v Chemparku Záluží

- Najíždět k rampě bez pokynů manipulanta je zakázáno.
- Po přistavení vozidla k můstku vozidlo zajistěte proti pohybu klíny!
- V průběhu nakládky/vykládky se zdržujte v kabině vozidla!
- Je zakázáno vstupovat do prostoru ložné plochy vozidla a nakládací rampy. **Řiďte se pokyny manipulanta!**
- Zajišťování nákladu pomocí kurtů, manipulace s pažením a plachtou v průběhu nakládky/vykládky jsou zakázány. **Lze provádět pouze po vzájemné dohodě s manipulantem!**
- Po ukončení nakládky/vykládky okamžitě odstavte vozidlo mimo manipulační můstky!
- **Po zajištění nákladu a obdržení dokladů okamžitě odjeďte z areálu.**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

pro plnění/stáčení autocisteren v Chemparku Záluží

- Najíždět na místo plnění/stáčení bez pokynů obsluhy je zakázáno.
- Po přistavení vozidla na místo plnění/stáčení vozidlo zajistěte proti pohybu klíny a řádně uzemněte!
- Při činnostech souvisejících s plněním/stáčením používejte vždy předepsané náradí a osobní ochranné prostředky. **Po celou dobu plnění/stáčení se řiďte pokyny obsluhy!**
- Jakékoliv manipulace s plnicím/stáčecím zařízením jsou zakázány. **Lze provádět pouze na pokyn obsluhy!**
- Po ukončení plnění/stáčení řádně zajistěte náklad a odstavte vozidlo mimo místo plnění/stáčení!
- **Po zajištění nákladu a obdržení dokladů okamžitě odjeďte z areálu.**



Lékař	155 (112)
Hasiči	150 (112)
Dispečink	2111, 3111

C Požární poplachová směrnice

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

Pro pracoviště:

Hlášení : požáru, výbuchu a havárie


Hlášení se provádí: 1. Telefonem
2. Tlačítkovým hlásičem

Při telefonickém hlášení uveď: - co se stalo

- stavbu a ulici

- číslo telefonu

- jméno



tel.:
Vyplnit dle příslušné havarijní dokumentace (např. HPV)

Každý je povinen:

- ohlásit ihned zjištěný požár, výbuch nebo havárii podle tohoto schématu
- v případě požáru vyhlásit poplach na pracovišti voláním "HOŘÍ"
- provést nutná opatření pro záchranu osob, uhasit požár, jestliže je to možné
- provést nutná opatření k zamezení šíření požáru nebo rozvoje havárie
- zajistit očekávání jednotky HZS na ulici uvedené v hlášení

Vedoucí (mistr) je povinen:

- určit postup pro evakuaci osob a materiálu
- po příjezdu hasičů informovat velitele zásahu o současné situaci a o případném nebezpečí
- informovat dispečink při hlášení požáru, výbuchu, poruchy a havárie o potřebě odpojení vodovodních rozvodů, rozvodů plynu a elektrické sítě


PŘIVOLÁNÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

Číslo stanoviště pro
příjezd sanitního vozu

--

Při telefonickém hlášení uveď:

- co se stalo, číslo stanoviště a číslo stavby!

Po ohlášení úrazu jdi na určené stanoviště
a čekej na příjezd sanitního vozu.












Při úrazu více osob volej také 150, 112.

Důležitá telefonní čísla: Policie 158, 112

Zásahová jednotka 159

Datum vyplnění/aktualizace:

D Základní pravidla chování při vyhlášení poplachu sirénou

 <h3>Po zaznění sirény</h3>	
	1. Uvědom si, kde vykonáváš práci nebo kde se nacházíš (číslo bloku a sousední komunikace).
	2. Vyslechni doplňující slovní informace a uposlechni vydané pokyny.
	3. Nekuř, uhas zdroje otevřeného ohně, vypni elektrické spotřebiče.
	4. Informuj své spoluzaměstnance či osoby ve své blízkosti.
	5. Použij veškerou předepsanou a dostupnou osobní ochranu.
	6. Proveď nutné technologické manipulace k zabezpečení technologie a/nebo proved' evakuaci/ukrytí.
	7. Ohlas své stanoviště svému nadřízenému jinak nezatěžuj zbytečně telefonní linky.
	8. Zastav motorové vozidlo co nejbližší k pravému okraji vozovky, vypni motor a vyslechni si zvukovou zprávu. Jsi-li v zóně havárie nebo v zóně havarijních opatření: <ul style="list-style-type: none"> při havárii s únikem hořlavého/výbušného nebo toxického plynu nech klíčky od vozidla na sedadle řidiče a opusť vozidlo a ohrožený prostor pěšky kolmo na směr větru. při ostatních haváriích bez otálení opusť ohrožený prostor odjezdem vozidla směrem od místa havárie.
	9. Poskytuj pomoc postiženým zaměstnancům vlivem havárie dle zásad první pomoci, dbej na vlastní bezpečnost a využívej určených a jiných dostupných ochranných prostředků.
	10. Nevstupuj, nevjížděj ani se jinak nepřibližuj k vyhlášené zóně havárie a zóně havarijních opatření nepodíleš-li se na likvidaci havárie.

E Pravidla pro průjezd vozidel branou č. 16

1. Oprávnění k průjezdu branou č. 16 vydané k průkazce na jméno je nepřenosné.
2. Průkazka s oprávněním opravňuje k průjezdu branou (i jako spolujezdce) pouze osobu, které byla vydána.
3. V případě, že držitel oprávnění k průjezdu branou č. 16 veze do nebo z areálu materiál podléhající povinnosti prokázat oprávněnost k vyvezení, je povinen použít k průjezdu brány č. 4, 11 nebo 15.
4. Projíždějící osoby jsou povinny se na vyzvání zaměstnanců BA podrobit kontrole dokladů opravňujících ke vstupu a vjezdu do areálu a umožnit i kontrolu vozidla včetně zavazadlového a motorového prostoru a případné provedení orientační dechové zkoušky na alkohol.
5. Je zakázáno umožnit průjezd více vozidel na jedno použití průkazky.
6. V případě porušení těchto pravidel může být oprávnění k průjezdu branou manažerem bezpečnosti a kontroly UNIPETROL, a.s. zrušeno.
7. Osoba, které byla průkazka s oprávněním vydána, může použít k průjezdu branou i jiný automobil v souladu s článkem 4.2.6.2 této směrnice.

UPOZORNĚNÍ!

V případě, že těsně před vozidlem projelo bránou jiné vozidlo, musí **řidič nechat klesnout závoru do vodorovné polohy**, aby se dokončila předchozí akce. Po označení průkazkou na čtečce v době klesání závory se závora opět zvedne, ale po dosažení horní polohy ihned opět klesá dolů a může poškodit vozidlo!