

Datum vytištění: 5. 8. 2021

Rozsah platnosti:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (bez odštěpných závodů)



POZEMNÍ KOMUNIKACE

Schválil:

Jednatel společnosti

Platnost od:

9. 8. 2021

Správce dokumentu:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor systémů řízení

Zpracovatel:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – Úsek FM - Odbor operativní údržby – Jiří Jakubka

Určeno pouze pro vnitřní potřebu

Ověřil: Ing. Václav Novák - Ředitel pro facility management

Seznam změn

Číslo změny	Číslo strany		Předmět změny	Platnost od	Schválil (funkce, podpis)
	vyjmuté	vložené			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Upozornění: Změnové řízení je prováděno dle Směrnice 821.

Obsah

1	Účel	4
2	Rozsah platnosti	4
3	Pojmy, definice a zkratky	4
4	Komunikace	5
4.1	Užívání komunikací	5
4.2	Údržba komunikací	5
4.3	Ostatní povinnosti spojené s užíváním komunikací	6
4.4	Přeprava nákladů	6
5	Odpovědnost	7
6	Seznam souvisejících dokumentů	7
Příloha A	Situace areálových komunikací Chempark Záluží – Litvínov	8

1 Účel

Směrnice stanovuje povinnosti spojené s užíváním a údržbou pozemních komunikací na území areálu Chempark Záluží.

2 Rozsah platnosti

Dokument je platný pro následující označené společnosti / odštěpné závody:

☒ ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. ☐ BENZINA, odštěpný

☐ POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod

Toto vydání nahrazuje směrnici 701 „Pozemní komunikace“, 2. vydání ze dne 19. 1. 2021.

Směrnice je platná pro Společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. bez odštěpných závodů v areálu Chempark Záluží.

V Jednotce Rafinerii Kralupy je platná směrnice společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., S-74 „Dopravní řád“, která je dostupná na [intranetu společnosti](#).

3 Pojmy, definice a zkratky

Blok	- Ucelená část území společnosti ohraničená páteřními komunikacemi nebo oplocením areálu. Blok je identifikován dvoumístným číslem podle směrnice 704 „Užívání území společnosti“.
Chodníky	- Komunikace určené pro chodce, oddělené od ostatních ploch a jiných komunikací.
Komunikace	- Účelové pozemní komunikace, tj. vozovky, chodníky, parkoviště a manipulační plochy určené k užití silničními vozidly a chodci.
Objednatel	- Útvar nebo zaměstnanec společnosti zajišťující provedení díla prostřednictvím zhotovitele.
Obvod	- Vymezená část bloku nebo zařízení společnosti ohraničená určenými hranicemi podle plánu obvodů nebo území s majetkem společnosti mimo oplocený areál.
Parkoviště	- Komunikace sloužící k odstavování vozidel, označené předepsaným způsobem.
Společnost	- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Udržovatel	- Zaměstnanec určený dle směrnice 520 „Dlouhodobý majetek, Evidence, správa, vyřazení“.
Vedoucí obvodu	- Vedoucí obvodu je určený vedoucí zaměstnanec dle směrnice 704 „Užívání území společnosti“.
Vnitroblokové komunikace	- Komunikace uvnitř bloků.
Páteřní komunikace	- Komunikace, které jsou důležité pro dopravní obsluhu areálu společnosti.
Zhotovitel (dodavatel)	- Uchazeč, vybraný k realizaci zakázky.
BA	- Bezpečnostní agentura vykonávající ochranu území společnosti na základě smluvního vztahu.
JEKO	- Jednotka EKO
OORV	- Odbor operativního řízení výroby
OOUD	- Odbor operativní údržby
OPOS	- Odbor podpůrných služeb

OS HZS	- Operační středisko hasičského záchranného sboru
SDRU	- Sekce drážní údržby
UKOB	- Úsek kontroly a bezpečnosti
UVHO	- Úsek vodního hospodářství
JRK R	- Jednotka Rafinérie Kralupy
JRLI	- Jednotka Rafinérie Litvínov

4 Komunikace

4.1 Užívání komunikací

- 4.1.1 Komunikace na území společnosti ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou komunikacemi účelovými. Komunikace uvnitř oploceného areálu jsou veřejně nepřístupné. Podmínky pro vstup a vjezd na tyto komunikace stanovuje směrnice 477 „Vstup a vjezd do areálu Chempark Záluží“.
- 4.1.2 Rozdělení komunikací:
- Páteřní komunikace
 - Vnitroblokové komunikace
 - Parkoviště
- 4.1.3 Komunikace mimo oplocený areál jsou veřejně přístupné a jejich užívání se řídí obecně platnými pravidly pro užívání místních komunikací (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).
- 4.1.4 Značení a číslování komunikací se řídí směrnicí 704 „Užívání území společnosti“.
- 4.1.5 Bezpečnostní požadavky pro pohyb a jízdu na komunikacích jsou stanoveny ve směrnici 401 „Základní předpis v oblasti BOZP“.
- 4.1.6 Pravidla pro výkopové práce na komunikacích se řídí směrnicí 372 „Výkopové a zemní práce, terénní úpravy“ a směrnicí 465 „Povolování prací“. Na Jednotkách Rafinérie (JRK R a JRLI) platí směrnice 435 „Povolování k práci“.

4.2 Údržba komunikací

- 4.2.1 Údržba komunikací zahrnuje zejména:
- opravy komunikací
 - běžné čištění, kropení komunikací, odklízení sněhu a posyp komunikací
 - instalaci a udržování dopravního značení
 - opravy železničních přejezdů
 - opravy silničních dešťových vpustí a revizních šachet dešťové a splaškové kanalizace
- 4.2.2 Udržovatelem páteřních komunikací a jejich osvětlení je OOU D.
- 4.2.3 Udržovatelem parkovišť a jejich osvětlení je OOU D.
- 4.2.4 Udržovatelem železničních přejezdů je SDRU.
- 4.2.5 Udržovatelem silničních revizních šachet je UVHO. Udržovatelem silničních dešťových vpustí je OOU D.
- 4.2.6 Udržovatel komunikací je neopomenutelným účastníkem jednání a místních šetření, která se dotýkají komunikací, zejména:
- zřizování staveniště s ohledem na určení vjezdu na staveniště a výjezdu z něj, úpravu výjezdové rampy, umístění dopravních značek a určení dopravních tras,
 - povolování úplného uzávěru komunikace,
 - povolování zemních prací v prostoru komunikací a jejich těsné blízkosti.
- 4.2.7 Za stav vnitroblokových komunikací zodpovídá vedoucí příslušného obvodu. Údržbu vnitroblokových komunikací zajišťuje OOU D dle schváleného ročního plánu oprav komunikací. Požadavky na opravu

vnitroblokových komunikací předkládají vedoucí obvodů vždy vedoucímu OOOD do 30. 6. kalendářního roku, pro zařazení opravy do plánu údržby pro následující kalendářní rok.

4.3 Ostatní povinnosti spojené s užíváním komunikací

- 4.3.1 Všichni uživatelé komunikací jsou povinni při zjištění závady, která ohrožuje bezpečný provoz na komunikacích neprodleně tuto skutečnost nahlásit na OORV – dispečink společnosti, tel. +420 47 616 3111, +420 47 616 3112. Po nahlášení závady je OORV povinen informovat OS HZS, BA a OOOD (v případě havárie s dopadem na životní prostředí též i JEKO) a zabezpečit zjištěnou závadu prostřednictvím příslušného udržovatele a v mimopracovní době prostřednictvím BA tak, aby riziko ohrožení bezpečného provozu bylo sníženo na minimum. V následující pracovní den pak oznámí OORV závadu příslušnému udržovateli dle odst. 4.2.
- 4.3.2 O odstranění závady a jejím zabezpečení je povinen udržovatel, příp. BA v mimopracovní době, informovat OORV.
- 4.3.3 Požadavky na zřizování uzavírek všech typů komunikací musejí být oznámeny udržovateli komunikace, OS HZS, OORV, OPOS a BA (písemně případně mobilním telefonem). Totéž platí i pro jakékoli změny v rozsahu a době uzavírky a jejího ukončení. Za uzavírku komunikace se považuje rovněž obsazení jízdních pruhů stavebními, zemními stroji a jinými mechanismy, které brání průjezdu zásahových vozidel.
- 4.3.4 Trasy objížděk stanovuje udržovatel komunikací ve spolupráci s BA. Vyznačení objížděk provádí udržovatel a v případě nutnosti vyznačení v mimopracovní době BA. V případě realizace díla provádí vyznačení objížděk zhotovitel.
- 4.3.5 V případě, že objížďka změní trasu autobusů hromadné dopravy osob v areálu, musí být trasa objížděky konzultována s dispečinkem provozovatele hromadné dopravy osob a OPOS a to nejpozději 7 dní před začátkem uzavírky komunikace.
- 4.3.6 Vedoucí příslušných obvodů jsou povinni neprodleně nahlásit zjištěné netěsnosti na potrubních rozvodech (zejména na potrubních mostech) jeho majiteli (pokud je znám) nebo na OORV – dispečink společnosti, kteří zajistí odstranění zjištěného stavu tak, aby nedocházelo ke vzniku nebezpečných míst na vozovkách. Jedná se zejména o únik páry a kapalin a pád ledu do vozovky apod.
- 4.3.7 Původce znečištění komunikace odpovídá za neprodlené odstranění znečištění komunikace. V případě, že je způsobitelem znečištění zhotovitel, je garantem odstranění znečištění objednatel příslušných činností.
- 4.3.8 Objednatelé zajišťující provádění činností, při kterých dojde k poškození komunikací, odpovídají za uvedení komunikace i přilehlých prostor do stavu dle článku 4.3.8 a drží záruku po celou dobu platnosti záruky na dílo.
- 4.3.9 Provedené opravy musí být prováděny v souladu s TP 146 a TP 170 Ministerstva dopravy České republiky. Udržovatel požaduje přizvání ke kontrole prováděných oprav před zásypem výkopu (pro kontrolu dodržování stanovených technologických postupů při opravě komunikací).
- 4.3.10 Za přenesení odpovědností stanovených touto směrnicí na BA je odpovědný UKOB.
- 4.3.11 Za přenesení odpovědností stanovených touto směrnicí na zhotovitele je odpovědný objednatel.

4.4 Přeprava nákladů

- 4.4.1 U vozidel nebo jízdních souprav, jejichž délka nebo šířka včetně nákladu přesahuje svými rozměry průjezdný profil komunikace, musí být předem projednána trasa přesunu s dotčenými útvary společnosti, případně externími subjekty. Udržovatel komunikací na základě výsledku jednání určí trasu přesunu, vydá pokyny k přepravě a v případě potřeby se zúčastní přesunu jako dozor přepravy. Přepravy nadměrných nákladů se vždy účastní členové BA.
- 4.4.2 Náklady nesmějí být vlečeny po vozovce.

5 Odpovědnost

Odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců vyplývají z kapitoly 4.

6 Seznam souvisejících dokumentů

a) Právní předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb.	Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
TP 146	Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací
TP 170	Navrhování vozovek pozemních komunikací

b) Interní předpisy společnosti

Směrnice 372	Výkopové a zemní práce, terénní úpravy
Směrnice 401	Základní předpis v oblasti BOZP
Směrnice 435	Povolení k práci (platí pouze pro Jednotky Rafinérie)
Směrnice 465	Povolování prací
Směrnice 477	Vstup a vjezd do areálu Chempark Záluží
Směrnice 520	Dlouhodobý majetek, evidence, správa, vyřazení
Směrnice 704	Užívání území společnosti

Příloha A Situace areálových komunikací Chempark Záluží – Litvínov**Situace areálových komunikací Chempark Záluží - Litvínov**